

REVITALIZÁCIA ČASTI NÁMESTIA

Námestie slobody, Michalovce

NÁZOV A Miesto STAVBY: Projektová dokumentácia – Revitalizácia časti námestia,
Námestie slobody 5, 07101 Michalovce

Investor: mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce

Zhotoviteľ projektu: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.,
Klemensova 15, 81108 Bratislava

Autori projektu: Ing. Samuel Župa
bc. Romana Maľová

Zodpovedný projektant: Ing. Ronald Gálik

DÁTUM: 06/2017



Bratislava, 06/2017

Ing. Samuel Župa, bc. Romana Maľová

Obsah

1. SPRIEVODNÁ SPRÁVA	3
1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA	3
1.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE	3
1.2.1 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY	3
1.2.2 ZDÔVODNENIE STAVBY A ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU	3
1.2.3 SITUOVANIE OBJEKTU A ŠIRŠIE VZŤAHY	3
1.2.4 VÝSTAVBA A PREVÁDZKOVANIE STAVBY	3
1.2.5 REALIZAČNÉ TERMÍNY	4
1.3. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY	4
1.3.1 NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ A INŽINIERSKE OBJEKTY	4
1.3.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV	4
1.4. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU	5
1.5. FINANCOVANIE STAVBY	5
1.6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	5
2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA	5
2.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY	5
2.1.1 ÚDAJE O JESTVUJÚCICH OBJEKTOCH, ROZVODOCH A PORASTOCH	5
2.2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHN. RIEŠENIE STAVBY	5
2.2.1 URBANISTICKO-ARCHITEKT. RIEŠENIE STAVBY	5
2.2.2 VODE ZÁDRŽNÉ OPATRENIA	6
3.0. TECHNICKÁ SPRÁVA	7
3.1. TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC	7
3.2. USKUTOČŇOVANIE VÝSTAVBY, STAVENISKO, POV	7

Technická správa

Revitalizácia

1. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE : DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby : Projektová dokumentácia

– Revitalizácia časti námestia, Námestie slobody 5, 07101 Michalovce

Miesto stavby : Námestie slobody 5, 07101 Michalovce

Investor : mesto MICHALOVCE, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce

Okres : Michalovce

Kraj : Košický

Charakter stavby : Obnova

Spôsob výstavby : DODÁVATEĽSKÝ

Dodávateľ stavby : VEREJNÁ SÚŤAŽ

Doba výstavby : 1 rok

Začiatok výstavby : 2018

Koniec výstavby : 2019

Pozemky p. č. : 2870/1, 2868

Kapacity:

SO 01 Spevnená plocha námestia

212 m²

SO 02 Plocha pre hry

37,75 m²

Celková revitalizovaná plocha vnútrobloku 445 m²

z toho - spevnené plochy (SO) - 250 m² - 56 %

- nespevnené plochy - 195 m² - 44 %

Pozn.: pri návrhu neboli vytvorené žiadne nové spevnené plochy na úkor plochy zelene. Spevnené plochy

tvorené dlažbou predstavujú pôvodnú dlažbu,ktorá je vo vybranej časti odstránená a nahradená povrchom EPDM

1.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

1.2.1 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- Zameranie stavby

- Vizualný prieskum

1.2.2 ZDÔVODNENIE STAVBY A ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU

Riešený pozemok sa nachádza na Námestí slobody v meste Michalovce. Investor sa rozhodol pre revitalizáciu časti námestia. Revitalizácia môže zahŕňať nové detské herné zostavy, lavičky, odpadkové koše, mobiliár a pod. Účelom projektu je vytvorenie bezpečného priestoru s detskými ihriskami.

1.2.3 SITUOVANIE OBJEKTU A ŠIRŠIE VZŤAHY

Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Michalovce, v okrajovej časti Námestia slobody. V území sa nachádza vzrástla zeleň. Návrh rešpektuje vzrastlú zeleň, tak aby nedochádzalo k jej výrubu. Obnovovaná plocha je verejne prístupná a bez oplotenia. Pozemky s navrhovanou aktivitou sú vo vlastníctve mesta. Terén pozemku je rovinatý. Údržbu plochy zabezpečuje mesto Michalovce. Priestor je dobre prístupný a oslnený. Revitalizácia nebude mať na okolie negatívny vplyv vzhľadom na charakter zón. Rovnako ani nebude negatívne vplyvať na životné prostredie.

1.2.4 VÝSTAVBA A PREVÁDZKOVANIE STAVBY

Prevádzková funkcia bude zabezpečená vlastníkom pozemku a to mestom Michalovce.

1.2.5 REALIZAČNÉ TERMÍNY

a) PRÍPRAVNÉ PRÁCE

(OHLÁSENIE STAVEBNÉMU ÚRADU,VÝBER ZHOTOVITEĽA) : 2017

b) ZAČATIE STAVBY : 2018

1.3. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

1.3.1 NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ A INŽINIERSKE OBJEKTY

SO 01 Spevnená plocha námestia	212 m ²
SO 02 Plocha pre hry	37,75 m ²

1.3.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 01 ČASŤ NÁMESTIA

Výmera 212 m². Vymedzená plocha je pokrytá zámkov. Obsahuje viaceré elementy dlažbou, ktorá je v súčasnosti v dobrom stave – nieje potrebná jej výmena.

SO 08 PLOCHA PRE HRY

Výmera 37,75 m². Plocha pre hry predstavuje detské ihrisko pre najmenších s hernými zostavami pre deti do 5 rokov. Na ihrisku sa nachádzajú preliezky a prúžmové zvieratká a duny.Povrch ihriska je mäkký a priepustný z materiálu – EPDM playtop.

1.4. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

V čase výstavby sa budú rešpektovať podmienky stavebného povolenia určené príslušným stavebným úradom, okolitej zástavby a daného prostredia.

1.5. FINANCOVANIE STAVBY

Financovanie stavby bude zabezpečené z rozpočtu mesta Michalovce.

1.6.STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

2.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

2.1.1 ÚDAJE O JESTVUJÚCICH OBJEKTOCH, ROZVODOCH A PORASTOCH

Územie je zastavané, okoliť zástavba pozostáva z prevažne murovaných starších polyfunkčných objektov. V blízkosti riešeného územia prevažujú kultúrne administratívne funkcie a služby. Návrh neuvažuje so žiadnym výrubom existujúcej vzrastlej zelene. Pred realizáciou projektu je potrebné vytýčiť siete ich správcami a zabezpečiť ich proti poškodeniu.

2.2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHN. RIEŠENIE STAVBY

2.2.1 URBANISTICKO-ARCHITEKT. RIEŠENIE STAVBY

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie

Detské ihrisko je navrhnuté, tak aby slúžilo širokej verejnosti v danej lokalite.

Jestvujúci stav, búracie práce

V súčasnosti je daný verejný priestor Architektonicko-urbanistické riešenie plochy Námestia slobody v meste Michalovce tvorí z veľkej časti monotónna rozsiahla spevnená plocha vytvorená zámkovou dlažbou. Veľké spevnené plochy dlažby kombinované s asfaltovými chodníkmi sú prestriedané s menšími, často neprimerane malými plochami pre vysokú zeleň, ktorá spríjemňuje prostredie a klímu na danom mieste a vytvára príjemný chládok.

Navrhovaný stav

Návrh kompozičného riešenia verejného priestoru vychádza zo súčasných požiadaviek na kvalitu verejného priestoru s ohľadom na jeho funkciu. Celkový význam priestoru je mestského charakteru. Návrh úprav zohľadňuje funkciu priestoru vzhľadom na jeho polohu. Riešené priestranstvo je navrhnuté s dôrazom na koncepciu priestoru vo vzťahu k jeho funkcií a významu, vo väzbe na zeleň a v nadväznosti na komunikačný systém mesta a danej lokality. K reprezentatívne priestoru, akým by malo námestie byť patrí aj aktívne využitelný priestor pre rozličné vekové kategórie detí, ktoré tu, ak sú na to vhodné vytvorené podmienky, môžu tráviť čas so svojimi rodičmi a celkovo tak "revitalizovať" priestor a vnášať život do ulíc mesta. Cieľom revitalizácie námestia je priniesť doň viac farieb a života aj pomocou nových rozmanitých povrchov a prvkov. Revitalizácia časti námestia a vybudovanie detských ihrísk zahŕňa nové detské zostavy, lavičky, a pod. Obnova ihriska bude realizovaná v jednej etape.

Dopadová zóna

Dopadová zóna je navrhnutá z gumeného liateho povrchu ktorého výsledná hrúbka je 40mm. Ďalej sa uvažuje dopadová zóna s trávnatým povrchom.

Komunikácia

Komunikácie v danom území, budú navrhnuté zo zámkovej dlažby. Komunikácia bude mať po oboch stranách parkový obrubník.

Výsadba zelene

Bez zmeny voči pôvodnej situácii

3. 0. TECHNICKÁ SPRÁVA

3. 1. TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC

Vytýčenie stavby

Navrhovaná stavba bude vytýčená pomocou situácie stavby vo vzťahu k chodníku. Polohu prvkov kôš, lavičky je možné upresniť priamo na stavbe pred jej realizáciou.

Zemné práce

Zemné práce previesť podľa PD.

Upozornenie: Pred výkopovými prácami je potrebné vytýčiť jestvujúce podzemné vedenia a siete !!!

Vytýčenie zrealizuje zhotoviteľ a náklady je povinný zahrnúť do jednotkových cien jednotlivých položiek.

Základy

Pod jednotlivé detské zostavy sa vyhotovia betónové pätky rozmerov, ktoré udáva výrobca detských zostáv v technickom liste daného prvku.

3.2. USKUTOČŇOVANIE VÝSTAVBY, STAVENISKO, POV

CHARAKTERISTIKA STAVENISKA – plocha pozemku okolo navrhovaného detského ihriska je dostatočne veľká na uskladnenie materiálu. Plocha je rovinatá. Po ukončení prác zhotoviteľ uvedie všetky využívané plochy pre uskladnenie materiálu a prejazd vozidiel do pôvodného stavu.

VYUŽITIE STÁVAJÚCICH OBJEKTOV NA ÚČEL Y ZARIADENIA STAVENISKA

– pre skladovanie stavebných hmôt je možné využiť pozemok v správe mesta Michalovce pričom tento priestor musí byť dočasne oplotený. Náklady na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska je zhotoviteľ povinný zahrnúť do jednotkových cien jednotlivých položiek.

ZABEZPEČENIE PRÍVODU VODY A ENERGII K STAVENISKU

– zásobovanie vodou pre stavebné účely je povinný si zhotoviteľ zabezpečiť na vlastné náklady prenosnou nádržou. Zásobovanie elektrickou energiou si zhotoviteľ zabezpečí sám na vlastné náklady elektrocentrálou.

ORGANIZÁCIA DOPRAVY

– prístup na stavenisko pre nákladné vozidla bude z jestvujúcej komunikácie vid'. situácia.

PREDPOKLADNÝ POČET PRACOVNÍKOV PRI VÝSTAVBE A ICH SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

– stavbu bude investor zabezpečovať dodávateľsky, predpokladaný max. počet pracovníkov na stavbe je 10 ľudí. Hygienické zariadenia zabezpečí dodávateľ stavby t.j. suchý záchod(TOITOT).

VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – realizáciou stavby nebude narušené v podstatnej miere životné prostredie.

zahájenie stavby 2018
ukončenie stavby2018

Dodávateľ stavebných prác musí počas celej doby výstavby dodržiavať legislatívnu základňu z oblasti bezpečnosti práce a to:

1. Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
2. Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
3. Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
4. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
5. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
6. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
7. Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
8. Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
9. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
10. Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
11. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

12. Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci
 13. Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
 14. Nariadenie vlády SR č. 376/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tlakových nádobách a ich inšpekcii
 15. Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách ktorým sa ustanovujú podrobnosti
 16. Nariadenie vlády SR č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduche tlakové nádoby, novelizované Nariadením vlády SR č. 28/2003 Z. z.
 17. Nariadenie vlády SR č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
 18. Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
 19. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 718/2002 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
 20. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 21. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
 22. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Z. z. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniciach
 23. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Z. z., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
 24. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 25. Zákon NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 26. Zákon NR SR č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 27. Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce
- Zákon NR SR č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku





PARK ŠTUDENTOV

OBCHODNÁ

DUKLIANSKA

NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV

NÁMESTIE SLOBODY

ŠPITALSKÁ

ALEXANDRA MARKUŠA

RIEŠENÝ
POZEMOK

Milovaná,
Močarany

okresný
súd

pošta

sociálna
poistovňa

Nemocnica,
Autobusová stanica,
Medveďov

mestský
úrad

Ipoliklinika Michalovce

SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV

INVESTOR STAVBY	PROJEKT
maia Michalovce	REVITALIZÁCIA
Námestie Slobody 5, Michalovce	ČASŤI NÁMESTIA
071 01 Michalovce	
AUTOR:	DOŠŤIH TOOKUJE.NTU
Ing. Samuel Župa	(PROFESIA)
Ing. Zuzana Hlaváčková	ARCHITEKTURA
ŽOOP PROJEKTANT	STAVEBNÉ PODKLADY
Ing. Samuel Župa	DATA: JEDNA FORNAT (VÝKRES)
VÝPRÁVOVÁ: Ing. Samuel Župa	6/2017 1:2000
bc. Roman Mátlov	2x A4 1



hranica riešeného územia vrátenci plochy námestia



Architektonicko-urbanistické riešenie plochy Námestia slobody v meste Michalovce tvorí z veľkej časti monotónna rozsiahla spevnená plocha vytvorená zámkovou dlažbou. K reprezentatívne mu priestoru, akým by malo námestie byť patrí však aj aktívne využitelný priestor pre rozličné veľkové kategórie detí, ktoré tu, ak sú na to vhodné vytvorené podmienky, môžu tráviť čas so svojimi rodičmi a celkovo tak "revitalizovať" priestor a vňašať život do ulíc mesta. Veľké spevnené plochy dlažby kombinované s asfaltovými chodníkmi sú presťriedané s menšími, často neprimerane malými plochami pre vysokú zeleň, ktorá spríjemňuje prostredie a klímu na danom mieste a vytvára príjemný chládok. Cieľom revitalizácie námestia je priniesť doň viac farieb a života aj pomocou nových rozmanitých povrchov a prvkov.

FOTODOKUMENTÁCIA



INVESTOR STAVBY	PROJEKT
mesto Michalovce	REVITALIZÁCIA
Námestie slobody 5, Michalovce	ČASŤ NÁMESTIA
ADRESA STAVBY	
Námestie slobody 5,	
071 01 Michalovce	
AUTOR	DOPLN. DOKUMENTOV:
Ing. Samuel Župa	(PROFESIA)
Bc. Roman Mátlov	ARCHITECTURA
ŽOOP PROJEKT	NÁZOV DOKUMENTU
Ing. Samuel Župa	DATUM
Ing. Samuel Župa	MIERKA FORMÁT VYKRES
Bc. Roman Mátlov	6/2017
Fotodokumentácia	2x A4
	2

LEGENDA OBJEKTOVEJ SKLADBY

Č.O.	NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU	PLOCHA /m ² /	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
			OZN.	PODLAHA-DRUH
SO.01	SPEVNENÁ PLOCHA NÁMESTIA	212	P1	zámková dlažba
SO.02	PLOCHA PRE HRÝ	37,75	P2	EPDM
SPOLU		249,75		

LEGENDA

- PŮVODNÁ VZRASTLÁ ZELEN
- PŮVODNÁ NÍZKA ZELEN (KRÍKY A POD.)
- PLOCHY ZELENÉ (TRÁVA)
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA I
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA II
- ASFALTOVÉ PLOCHY
- EPDM POVRCH - PLAYTOP
- HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

100% PLOCHY RIEŠENÉHO ÚZEMIA - 445 m²
Z TOHO - SPEVNENÉ PLOCHY (SO) - 250 m² - 56 %
- NESPEVNENÉ PLOCHY - 195 m² - 44 %

POZN.: PRI NÁVRHU NEBOU VYTVORENÉ ŽIADNE NOVÉ SPEVNENÉ
PLOCHY NA ÚKOR PLOCHY ZELENÉ. SPEVNENÉ PLOCHY
TVORENÉ DLAŽBOU PREDSTAVUJÚ PŮVODNÚ DLAŽBU,
KTORÁ JE VO VYBRANEJ ČASTI ODSTRÁNENÁ A NAHRADENÁ
POVRCHOM EPDM

CELKOVÁ SITUÁCIA

INVESTOR STAVBY	PROJEKT	DEVLEV BUILDINGS s.r.o.
Mesto Michalovce	REVITALIZÁCIA	Kiešenava 15, Bratislava 811 08
Adresa stavby: Michalovce	ČASŤ NÁMESTIA	
Národná ulička 5		
071 01 Michalovce		
AUTOR:	DRUH DOKUMENTU:	DOKUMENT
Ing. Samuel Župa	(PROJEKTA)	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
Ing. Roman Matová	ARCHITEKTURA	STAVEBNÉ POUKLENIE
VÝRABOČNÁ: Ing. Samuel Župa	NÁZOV DOKUMENTU:	DATA: MIERKA (FORNAT) VYKRES
bc. Roman Matová	Návrh - grafika	6/2017 1:150 2x A4 3



LEGENDA

- PÔVODNÁ VZRASTLÁ ZELEŇ
- PÔVODNÁ NÍZKA ZELEŇ (KRIKY A POD.)
- PLOCHY ZELENĚ (TRÁVA)
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA I
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA II
- ASFALTOVÉ PLOCHY
- EPDM PОВRCH - PLAYTOP
- PRÝŽMOVÉ "DUNY"
- HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA



ZOZNAM PRVKOV

L	LAVIČKA - PARK BENCH SOTIERO	4ks
K	ODPADKOVÝ KOŠ	1ks
1 ZÓNA PRE DETI 2-5 ROKOV		
	Preliezka - Domček so šúchadkou -Uimimni Morian	1 ks
	Prýžmové guelduny priemer - 0,5 m	3 ks
	Prýžmové guelduny priemer - 0,7 m	1 ks
2 ZÓNA PRE DETI 2-12 ROKOV		
	Balansovací drevený mosík - Boive	1 ks
	"Lanová" preliezka - High Cargo net	1 ks



KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ PROJEKT

INVESTOR STAVBY	PROJEKT	DEVELOP BUILDINGS s.r.o.
Mesto Michalovce	REVIITALIZÁCIA	Kriegerova 15, Bratislava 811 08
ADRESA STAVBY	ČASŤI NÁMESTIA	
Staviska 1000005		
0110 Michalovce		
AUTOR	PRÍJ. DOKUMENTU	DOKUMENT
Ing. Stanislav Zupa	(PROFESIA)	C. ZÁKAZKY
ZOOP PROJEKT	ARCHITEKTURA	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
Ing. Stanislav Zupa	NÁZOV DOKUMENTU	STAVEBNÉ PROJEKT
VÝPRACOVANÉ Ing. Stanislav Zupa	DAŤUM JEDNA FORIAT	VÝKRES
ke Romanu Malého	Komplexný urbanistický návrh	6/2017 1:150 2x A4 4



HERNÁ ZÓNA PRE DETI
2-12 ROKOV

HERNÁ ZÓNA PRE DETI
2-5 ROKOV

NAVRHOVANÁ SITUÁCIA

INVESTOR STAVBY	PROJEKT
mesto Michalovca	REVITALIZÁCIA
Námestie oslobodenia 30, Michalovca	ČASŤI NÁMESTIA
ADRESA STAVBY:	
Námestie slobody 5,	
071 01 Michalovca	
AUTOR	DRUH DOKUMENTU
Ing. Samuel Župa	(PROFEZIA)
Ing. Roman Mátlov	ARCHITECTURA
Ing. Samuel Župa	NAZOV DOKUMENTU:
Ing. Roman Mátlov	(Návrh)
VYPRACOVANÉ	
Ing. Samuel Župa	
Ing. Roman Mátlov	

